



Becker & Hüser GmbH
Steinheide 13
47665 Sonsbeck

Telefon: +49 2838 91788

kabelreparatur.eu

info@kabelreparatur.eu



Reparaturen und Konfektion von Kabel, Leitungen & LWL
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 & 45001

Becker & Hüser GmbH | Steinheide 13 | 47665 Sonsbeck

An alle Kabellieferanten der Becker & Hüser GmbH
mit Bitte um Verteilung an die entsprechenden Stellen
in Ihrem Unternehmen.

11.05.2026

Hinweis zur Anlieferung von Kabeltrommeln

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Interesse der Arbeitssicherheit, der ordnungsgemäßen Ladungssicherung sowie zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Vorgaben bei der Anlieferung von Kabeltrommeln an unseren Standort.

1. Allgemeine Grundlagen

Die Anlieferung und der Umschlag von Kabeltrommeln haben gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Vorgaben zur Ladungssicherung zu erfolgen. Maßgeblich sind hierbei insbesondere:

- § 22 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) – Ladungssicherung
- VDI-Richtlinie 2700 – Sicherung von Ladung auf Straßenfahrzeugen

2. Vorgaben zur Anlieferung

Aufgrund wiederholt Unfallereignisse und daraus resultierender arbeitssicherheitsrelevanter Bewertungen gelten ab sofort folgende verbindliche Regelungen:

- **Kabeltrommeln mit einem Durchmesser bis maximal 1,20 m dürfen auch liegend und auf einer geeigneten stabilen Platte / Palette** (z.B. Europalette) angeliefert, abgeladen und gehandhabt werden.
- **Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von mehr als 1,20 m sind ausschließlich stehend und auf geeigneten Holz- bzw. Lastverteilungsrahmen** anzuliefern.

Eine Anlieferung ohne geeignete Unterkonstruktion, mit unzureichender Sicherung oder in abweichender Lage (z. B. freistehend ohne Rahmen oder liegend ohne Platte) ist **nicht zulässig**.

3. Annahme der Ware

Nicht entsprechend diesen Vorgaben angelieferte Kabeltrommeln können aus Gründen der Arbeits-, Unfall- und Verladesicherheit **nicht angenommen** werden.

In diesen Fällen erfolgt die **Zurückweisung der Ware auf Kosten und Risiko des Absenders**.



4. Ziel der Regelung

Diese Maßnahme dient dem Schutz aller Beteiligten – insbesondere unserer Mitarbeiter, Ihrer Fahrer sowie der eingesetzten Transportmittel – und stellt eine sichere und reibungslose Abwicklung im Wareneingang sicher.

Wir bitten um **verbindliche Beachtung** dieser Anlieferbedingungen und bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Kolmans
Geschäftsführer

Bitte beachten Sie auch die bebilderten Beispiele für die korrekte und falsche Anlieferung von Kabeltrommeln auf den folgenden Seiten.



Beispiele für eine korrekte Anlieferung:



Diese Trommeln stehen richtig auf der Ladefläche. Man kann auf den Flansch bzw. die Scheibe der Trommel schauen.



Diese Trommel hat einen Durchmesser kleiner als 120 cm und kann entsprechend stehend auf einer Palette angeliefert werden.



Diese Trommel hat ebenfalls einen Durchmesser kleiner als 120 cm und kann entsprechend auch liegend auf einer Palette angeliefert werden.



Diese Trommel hat einen Durchmesser größer als 120 cm und wurde stehend auf einem geeigneten Holz- bzw. Lastverteilungsrahmen angeliefert.



Beispiele für eine falsche Anlieferung:



Diese Trommeln stehen falsch herum. Die Trommeln müssen so auf der Ladefläche stehen, dass man auf den Flansch bzw. die Scheibe schauen kann.



Die Trommel hat einen Durchmesser größer als 120 cm und wurde liegend auf einer Palette angeliefert.



Auch in diesem Fall ist die rechte Trommel zu groß für die Palette. Diese dürfen nicht größer als 120 cm im Durchmesser sein, wenn auf Palette versandt/angeliefert wird.



Diese Ware wurde lose angeliefert. Sie hätte auf einer Palette mit Rahmen geliefert werden müssen.

