



Becker & Hüser GmbH
Steinheide 13
47665 Sonsbeck

Telefon: +49 2838 91788

kabelreparatur.eu

info@kabelreparatur.eu



Reparaturen und Konfektion von Kabel, Leitungen & LWL
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 & 45001

Becker & Hüser GmbH | Steinheide 13 | 47665 Sonsbeck

Do wszystkich dostawców kabli firmy Becker & Hüser GmbH
z prośbą o przekazanie do odpowiednich działów
w Państwa przedsiębiorstwie.

11.05.2026

Informacja dotycząca dostawy bębnow kablowych

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo pracy, prawidłowe zabezpieczenie ładunku oraz w celu zapobiegania szkodom materialnym i osobowym prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych podczas dostaw bębnow kablowych do naszego obiektu.

1. Podstawy ogólne

Dostawa i przeładunek bębnow kablowych muszą odbywać się zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami techniki oraz przepisami prawnymi dotyczącymi zabezpieczania ładunku. W szczególności obowiązują:

- § 22 Ordynacji o Ruchu Drogowym (StVO) – zabezpieczenie ładunku
- Wytyczna VDI 2700 – zabezpieczenie ładunku na pojazdach drogowych

2. Wymagania dotyczące dostawy

W związku z powtarzającymi się zdarzeniami wypadkowymi i wynikającymi z nich ocenami w zakresie bezpieczeństwa pracy, od teraz obowiązują następujące wiążące przepisy:

- **Bębny kablowe o średnicy do maksymalnie 1,20 m** mogą być **również w pozycji leżącej i na odpowiedniej stabilnej płycie / palecie** (np. europalecie) dostarczane, rozładowywane i obsługiwane.
- **Bębny kablowe o średnicy powyżej 1,20 m** muszą być dostarczane **wyłącznie w pozycji stojącej i na odpowiednich ramach drewnianych lub rozkładowych**.

Dostawa bez odpowiedniej podkonstrukcji, z niewystarczającym zabezpieczeniem lub w innej pozycji (np. wolno stojące bez ramy lub leżące bez płyty) jest **niedozwolona**.

3. Przyjęcie towaru

Bębny kablowe dostarczone niezgodnie z niniejszymi wymaganiami nie mogą być **przyjęte** ze względów bezpieczeństwa pracy, wypadkowego i załadunkowego.

W takich przypadkach towar zostanie **odesłany na koszt i ryzyko nadawcy**.



4. Cel regulacji

Niniejszy środek służy ochronie wszystkich zaangażowanych stron – w szczególności naszych pracowników, Państwa kierowców oraz używanych środków transportu – i zapewnia bezpieczną i sprawną obsługę w przyjęciu towaru.

Prosimy o **obowiązkowe przestrzeganie** niniejszych warunków dostawy i dziękujemy za Państwa wsparcie.

Z poważaniem

Sebastian Kolmans
Dyrektor Zarządzający

Prosimy również zwrócić uwagę na ilustrowane przykłady prawidłowej i nieprawidłowej dostawy bębnow kablowych na kolejnych stronach.



Przykłady prawidłowej dostawy:



Bębny stoją prawidłowo na platformie ładunkowej. Widoczny jest kołnierz / tarcza bębna.



Ten bęben ma średnicę mniejszą niż 120 cm i może być odpowiednio dostarczany w pozycji stojącej na palecie.



Ten bęben ma również średnicę mniejszą niż 120 cm i może być odpowiednio dostarczany również w pozycji leżącej na palecie.



Ten bęben ma średnicę większą niż 120 cm i został dostarczony w pozycji stojącej na odpowiedniej ramie drewnianej lub rozkładowej.



Przykłady nieprawidłowej dostawy:



Te bębny stoją odwrotnie. Bębny muszą stać na platformie ładunkowej tak, aby widoczny był kołnierz / tarcza.



Bęben ma średnicę większą niż 120 cm i został dostarczony w pozycji leżącej na palecie.



Również w tym przypadku prawy bęben jest zbyt duży dla palety. Średnica nie może przekraczać 120 cm, gdy dostarczany jest na palecie.



Towar został dostarczony luzem. Powinien być dostarczony na palecie z ramą.

